ООО "Трансэнергосеть"

в рамках установления ставок платы за технологическое присоединение на 2020 год

Информация о расходах

на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861

(в соответствии с п 19в и п. 28 Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 64)

По рекомендуемому образцу
приложения N 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям

Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации на территории Краснодарского края и Республики Адыгея

Уровень напряжения указан в столбце "Перечень объектов строительства"

№п/п	Перечень объектов строительства	Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт.			Пропускная способность, кВт / Максимальная мощность, кВт			Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб.		
		Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018	Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018	Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
Строительство ВЛ										
1.1.1	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.2	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.3	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.4	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм² до 120 мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм² до 120 мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.5	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 50 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.6	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.7	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х70 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х70 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.8	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.9	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 95 мм²									
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 95 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.10	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.11	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х120 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х120 мм²									
1.1.12	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.13	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х150 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)			0,015			4070 кВт/3800 кВт			134,781
	Монтаж КТПП 10/0,4 кВ с трансформатором 1000 кВА в с. Шепси (договор подряда №3 от 13.06.2018г. с КС-2, КС-3, КС-14)			0,015			4070 кВт/3800 кВт			134,781
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х150 мм²									
1.1.14	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)		1			12210 / 600			322	
	Монтаж ВЛЗ-10 кВ и КТПП для энергоснабжения ГСПК СМФ "Дельфин" (договор подряда №8 от 12.09.2016г. с КС-2, КС-3)		0,80			12210 / 600			321,780	
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.15	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением от 3х185мм² до 3х240мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением от 3х185мм² до 3х240мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.1.16	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением от 185 мм² до 240мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									

	Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением от 185 мм² до 240мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.2.1	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.2.2	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.2.3	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ СИП-4 сечением 4х16 мм² (для ответвлений)(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ СИП-4 сечением 4х16 мм² (для ответвлений) (на территории городских населенных пунктов)									
1.2.4	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений)(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений)(на территории городских населенных пунктов)									
1.2.5	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×16+1х25 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×16+1х25 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.2.6	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×25+(1х35, 1х54,6) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×25+ (1х35, 1х54,6) мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.2.7	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×35+(1х50, 1х54,6) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×35+ (1х50, 1х54,6) мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.2.8	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×50+(1х50, 1х54,6, 1х70) (на территориях, не			0,025			216 кВт/ 7 кВт			
	Монтаж КТПП 10/0,4 кВ с трансформатором 1000 кВА в с. Шепси (договор подряда №3 от 13.06.2018г. с КС-2, КС-3, КС-14)			0,025			216 кВт/ 7 кВт			
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×50+ (1х50, 1х54,6, 1х70)мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.2.9	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения от 3×70+(1х54,6, 1х70, 1х95) мм² до 3×95+(1х70, 1х95) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)			0,05			336 кВт/150 кВт			89
	Монтаж КТПП 10/0,4 кВ с трансформатором 1000 кВА в с. Шепси (договор подряда №3 от 13.06.2018г. с КС-2, КС-3, КС-14)			0,05			336 кВт/150 кВт			89,427
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения от 3×70+(1х54,6, 1х70, 1х95) мм² до 3×95+(1х70, 1х95) мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.2.10	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×120+(1х70, 1х95) мм² до 3×150+(1х70, 1х95) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×120+(1х70, 1х95) мм² до 3×150+(1х70, 1х95)									
1.2.11	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3×50+(1х50, 1х54,6, 1х70) мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3×50+(1х50, 1х54,6, 1х70) мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территории городских населенных пунктов)									
1.2.12	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3×70+(1х54,6, 1х70, 1х95) мм² до 3×150+(1х70, 1х95) мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3×70+54,6 мм² до 3×150+70 мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территории городских населенных пунктов)									
1.3.1	Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 95-120 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 95-120 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.3.2	Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 150-185 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 150-185 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
1.3.3	Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ изолированным кабелем от 120 мм-185 мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-35 кВ изолированным кабелем сечением 120 мм-185 мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
1.3.4	Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ изолированным кабелем сечением от 240-300 мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-35 кВ изолированным кабелем сечением 240-300 мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
1.4.1	Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70 - 150 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70 - 150 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
1.4.2	Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
1.4.3	Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70-150 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									

1.4.3	Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70-150 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
1.4.4	Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий (КЛ)										
2.1.1	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 (на территории, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95									
2.1.2	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120									
2.1.3	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х150 мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х150									
2.1.4	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
2.1.5	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х300) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы									
2.1.6	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х500) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х500) мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
2.1.7	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 по установленным кабельным									
2.1.8	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3х(1х500) мм2 по кабельным сооружениям (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3х(1х500) мм2 по кабельным сооружениям (на территории городских населенных пунктов)									
2.1.9	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
2.1.10	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.1.11	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х50) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х50) мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
2.1.12	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х70) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х70) мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.1.13	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.1.14	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.1.15	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х150) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х150) мм2(на территории городских населенных пунктов)									

2.1.16	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.1.17	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.1.18	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.1.19	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.1.20	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.1.21	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
2.1.22.1	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм^2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм^2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)									
2.1.22.2	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм^2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм^2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)									
2.1.22.3	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 200-500 мм^2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 200-500 мм^2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.1	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×16)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×16)мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.2.2	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×25)мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×25)мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.2.3	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×35)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×35)мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.4	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×50)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×50)мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.5	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×70)мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×70)мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.2.6	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×95)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×95)мм2 (на территории городских населенных пунктов)									

2.2.7	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2(на территории городских населенных пунктов)									
2.2.8	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.9	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.10	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.11	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.12	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.13	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.14	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.15.1	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм^2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм^2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)									
2.2.15.2	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм^2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм^2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)									
2.3.1	Прокладка 1 км КЛ-20 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией, с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3 х (1 х 185) мм2 до 3 х (1 х 240) мм2, 2 кабеля в траншее (на территории									
	Прокладка 1 км КЛ-20 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3 х (1 х 185) мм2 до 3 х (1 х 240) мм2, 2 кабеля в траншее (на территориях, не									
2.4.1	Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 120-185 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 120-185 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
2.4.2	Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 240-300 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 240-300 мм² (на территории городских населенных пунктов)									
2.5.1	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
2.5.2	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
2.5.3	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									

2.5.3	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
2.5.4	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
2.5.5	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
2.5.6	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
2.5.7	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
2.5.8	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)									
Строительство подстанций, секционных и распределительных пунктов.										
БКТП, 2БКТП										
5.1	Сооружение БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.2	Сооружение БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.3	Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт. (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.)(на территории городских населенных пунктов)									
5.4	Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.5	Сооружение 2БКТП мощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БКТПмощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.6	Сооружение 2БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.7	Сооружение 2БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.8	Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт. (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.)(на территории городских населенных пунктов)									
5.9	Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.10	Сооружение 2БКТП мощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БКТПмощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
КТП										
5.11	Сооружение КТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение КТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.12	Сооружение КТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение КТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.13	Сооружение КТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									

5.13	Сооружение КТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.14	Сооружение КТП мощностью от 56,07 до 89 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение КТП мощностью от 56,07 до 89 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.15	Сооружение КТП мощностью от 89 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение КТП мощностью от 89 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.16	Сооружение КТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)			1			400 кВт			1 596
	Монтаж КТПП 10/0,4 кВ с трансформатором 1000 кВА в с. Шепси (договор подряда №3 от 13.06.2018г. с КС-2, КС-3, КС-14)			1			400 кВт			1 596,047
	Сооружение КТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.17	Сооружение КТП мощностью от 560,7 до 916,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)		1			1000/600			3 244	
	Монтаж ВЛЗ-10 кВ и КТППП для энергоснабжения ГСПК СМФ "Дельфин" (договор подряда №8 от 12.09.2016г. с КС-2, КС-3)		1			1000/600			3 243,890	
	Сооружение КТП мощностью от 560,7 до 916,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
СКТП										
5.18	Сооружение СКТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение СКТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.19	Сооружение СКТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение КТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
5.20	Сооружение СКТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение КТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)									
РТП, РП (СП)-10(6) кВ										
4.1	Сооружение РП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение РП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
4.2	Сооружение 2РП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2РП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
4.3	Сооружение СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
4.4	Сооружение СП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение СП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
4.5	Сооружение СП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение СП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
4.6	Сооружение БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
4.7	Сооружение 2БКРП-10 кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БКРП-10 кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
6.1	Сооружение БРТП с тр-ром (ТМГ) до 1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение БРТП с тр-ром (ТМГ) до 1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
6.2	Сооружение 2БРТП с тр-рами (ТМГ) до 2×1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БРТП с тр-рами (ТМГ) до 2×1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
6.3	Сооружение 2БРТП с трансформаторами ТМГ до 2х1000кВА с установкой до 16 ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БРТП с трансформаторами ТМГ до 2х1000кВА с установкой до 16 ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
4.8	Сооружение 2БРП-10(6) кВ с установкой до 16 ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Сооружение 2БРП-10(6) кВ с установкой до 16 ячеек (на территории городских населенных пунктов)									
4.9	Строительство РП-20 кВ (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	Строительство РП-20 кВ (на территории городских населенных пунктов)									
ПС 35 кВ однотрансформаторные										
7.1	1 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	1 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.2	2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)									

7.3	4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	4 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.4	6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.5	10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	10 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.6	16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	16 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
ПС 35 кВ двухтрансформаторные										
7.7	2х1 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х1 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.8	2х2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.9	2х4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х4 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.10	2х6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.11	2х10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х10 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.12	2х16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х16 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
ПС 110 кВ однотрансформаторные										
7.13	2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.14	4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	4 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.15	6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.16	10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	10 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.17	16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	16 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.18	25 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	25 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.19	40 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	40 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
ПС 110 кВ двухтрансформаторные										
7.20	2х2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.21	2х4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х4 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.22	2х6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.23	2х10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х10 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.24	2х16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х16 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.25	2х25 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х25 МВА (на территории городских населенных пунктов)									
7.26	2х40 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)									
	2х40 МВА (на территории городских населенных пунктов)									

По рекомендуемому образцу
приложения N 2
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний

№ п/п	Наименование мероприятий	Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки C_1			Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
		Расходы по каждому мероприятию (руб.)	Количество технологических присоединений (шт.)	Объем максимальной мощности (кВт)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю и их согласнование с системным оператором	399 948,82	417	2 222,30	2 060,50
	2016 год	5 560,76	17	86	327,10
	2017 год	66 181,46	110	589,8	601,65
	2018 год	328 206,60	290	1 546,50	1 131,75
2.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий	141 910,36	158	1 123,80	4 485,19
	2016 год	2 529,60	23	160	109,98
	2017 год	43 858,50	111	669,8	395,12
	2018 год	95 522,26	24	294,00	3 980,09

Приложение N 2
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(форма)

Информация о фактических средних данных о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

		Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей)	**Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)**
1.	Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)		
2.	Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ	4 839,94	1 000,00
3.	Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше		

Приложение N 3
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(форма)

Информация о фактических средних данных о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

		Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей)	**Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км)**	**Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)**
1.	Строительство кабельных линий электропередачи:			
	0,4 кВ			
	1 - 20 кВ			
	35 кВ			
2.	Строительство воздушных линий электропередачи:			
	0,4 кВ	89,427	0,08	157
	1 - 20 кВ	456,561	0,815	4400
	35 кВ			

Приложение N 4
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(форма)

Информация об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год

(примечание компании: в форму занесены все договоры, заключенные и не расторгнутые в текущем году, вне зависимости от срока их исполнения. Данные отражены по итогам 9 месяцев текущего года)

Категория заявителей		Количество договоров (штук)			Максимальная мощность (кВт)			Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)		
		0,4 кВ	1 - 20 кВ	35 кВ и выше	0,4 кВ	1 - 20 кВ	35 кВ и выше	0,4 кВ	1 - 20 кВ	35 кВи выше
1.	До 15 кВт - всего	13	-	-	84,5	-	-	5,97	-	-
	в том числе льготная категория*	13	-	-	84,5	-	-	5,97	-	-
2.	От 15 до 150 кВт - всего	5	-	-	185	-	-	30,10	-	-
	в том числе льготная категория**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	От 150 кВт до 670 кВт - всего	1	-	-	360	-	-	1 899,42	-	-
	в том числе по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	От 670 кВт до 8900 кВт - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	От 8900 кВт - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Объекты генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

Приложение N 5
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(форма)

Информация о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год

(примечание компании: в форму занесены все заявки, принятые и не расторгнутые в текущем году, вне зависимости от срока их исполнения. Данные отражены по итогам 9 месяцев текущего года)

Категория заявителей		Количество заявок (штук)			Максимальная мощность (кВт)		
		0,4 кВ	1 - 20 кВ	35 кВ и выше	0,4 кВ	1 - 20 кВ	35 кВ и выше
1.	До 15 кВт - всего	13	-	-	84,5	-	-
	в том числе льготная категория*	13	-	-	84,5	-	-
2.	От 15 до 150 кВт - всего	5	-	-	185	-	-
	в том числе льготная категория**	-	-	-	-	-	-
3.	От 150 кВт до 670 кВт - всего	1	-	-	360	-	-
	в том числе по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-
4.	От 670 кВт до 8900 кВт - всего	-	-	-	-	-	-
	в том числе по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-
5.	От 8900 кВт - всего	-	-	-	-	-	-
	в том числе по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-
6.	Объекты генерации	-	-	-	-	-	-

* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.".